

PID:
02701600
CID:
C.1996.5674

Certificato di approvazione

Approval certificate



SGQ N° 005 A	EMAS N° 003 P
SGA N° 006 D	PRD N° 005 B
SGE N° 006 M	PRS N° 080 C
SCR N° 005 F	ISP N° 063 E
SSI N° 003 G	LAB N° 0121
FSM N° 007 I	LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

GEROS SRL
VIA SACRO CUORE 54
36027 ROSA' VI
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

**Involucri per installazione fissa
per dispositivi di protezione e
apparecchiature dissipanti
potenza
(Serie GR 15)**

*Enclosures for fixed installation for
protective devices and power
dissipating equipments
(Series GR 15)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il | Issued on **2016-11-23**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

Scade il | Expires on **2017-12-31**


IMQ S.p.A. cosign

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2016-11-23
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---
Scade il / Expires on 2017-12-31

Prodotto | Product

Involucri per installazione fissa per dispositivi di protezione e apparecchiature dissipanti potenza **Enclosures for fixed installation for protective devices and power dissipating equipments**

Concessionario | Licence Holder

GEROS SRL
VIA SACRO CUORE 54
36027 ROSA' VI
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

96007623 CLGER1.C02LCGER1+1 36027 S. PIETRO DI ROSA'

VI Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60670-1:2005

EN 60670-24:2013

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T.
2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60670-1:2005

EN 60670-24:2013

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive
2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI16A0659608-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series	GR15
Tipo di involucro / Type of enclosure	quadri porta apparecchi / board for accessories
Natura del materiale / Nature of material	isolante / insulating
Metodo di installazione / Method of installation	sporgente / surface-type
Temperatura durante l'installazione / Temperature during installation	T -5 / +60 °C
Grado di protezione / Degree of protection (IP)	IP65
Tensione nominale / Rated voltage	400 V

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Q00ATL

Marca / Trade mark	GEROS
Riferimento di tipo / Type reference	GR15070
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference	GR15070
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	4 mod. 110x150x98 mm
Potenza dissipabile / Dissipating power	10 W
Descrizione / Description	con porta trasparente / with transparent door

AR.Q00AUL

Marca / Trade mark **GEROS**
Riferimento di tipo / Type reference **GR15072**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **GR15072**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **8 mod. 170x170x98 mm**
Potenza dissipabile / Dissipating power **13 W**
Descrizione / Description **con porta trasparente / with transparent door**

AR.Q00AUM

Marca / Trade mark **GEROS**
Riferimento di tipo / Type reference **GR15074**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **GR15074**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **12 mod. 240x190x98 mm**
Potenza dissipabile / Dissipating power **22 W**
Descrizione / Description **con porta trasparente / with transparent door**

AR.Q00AUN

Marca / Trade mark **GEROS**
Riferimento di tipo / Type reference **GR15076**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **GR15076**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **24 mod. 240x310x100 mm**
Potenza dissipabile / Dissipating power **24 W**
Descrizione / Description **con porta trasparente / with transparent door**

AR.Q00AUI

Marca / Trade mark **GEROS**
Riferimento di tipo / Type reference **GR15060**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **GR15060**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **4 mod. 110x150x98 mm**
Potenza dissipabile / Dissipating power **10 W**
Descrizione / Description **con porta trasparente / with transparent door**

AR.Q00AUP

Marca / Trade mark **GEROS**
Riferimento di tipo / Type reference **GR15062**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **GR15062**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **8 mod. 170x170x98 mm**
Potenza dissipabile / Dissipating power **13 W**
Descrizione / Description **con porta trasparente / with transparent door**

AR.Q00AUQ

Marca / Trade mark **GEROS**
Riferimento di tipo / Type reference **GR15064**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **GR15064**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **12 mod. 240x190x98 mm**
Potenza dissipabile / Dissipating power **22 W**
Descrizione / Description **con porta trasparente / with transparent door**

AR.Q00AUR

Marca / Trade mark **GEROS**
Riferimento di tipo / Type reference **GR15066**
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference **GR15066**
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions **24 mod. 240x310x100 mm**
Potenza dissipabile / Dissipating power **24 W**
Descrizione / Description **con porta trasparente / with transparent door**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Gli involucri possono essere di colore bianco o grigio.

The enclosures can be white or grey colour.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Q000UD

BTQ.027000.DA1N

Importo serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi | IMQ series -
0270 - Boxes and enclosures for fittings

1


IMQ  S.p.A.