

PID:  
02701600  
CTD:  
C.1996.5674

## Certificato di approvazione *Approval certificate*



**IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta** *IMQ, accredited certification body, grants to*

SGQ N° 005 A      EMAS N° 003 P  
SGA N° 008 D      PRD N° 005 B  
SGE N° 006 M      PRS N° 000 C  
SCR N° 005 F      TSP N° 003 E  
SSI N° 003 G      LAB N° 012 I  
FSM N° 007 I      LAT N° 021

**GEROS SRL**  
**VIA SACRO CUORE 54**  
**36027 ROSA' VI**

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**IMQ**

Il presente certificato è  
soggetto alle condizioni  
previste nel Regolamento  
"MARCHI IMQ -  
Regolamento per la  
certificazione di prodotti" ed  
è relativo ai prodotti  
descritti nell'Allegato al  
presente certificato.



**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Involucri per installazione fissa  
per dispositivi di protezione e  
apparecchiature dissipanti  
potenza  
( Serie GR18 )**

*Enclosures for fixed installation for  
protective devices and power  
dissipating equipments  
( Series GR18 )*

*This certificate is subjected to  
the conditions foreseen by Rules  
"IMQ MARKS - RULES for  
product certification" and is  
relevant to the products listed in  
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on      **2015-10-29**  
Aggiornato il / Updated on      —  
Sostituisce / Replaces      —  
Scade il / Expires on      **2017-12-31**



**IMQ** S.p.A.





IMQ S.p.A.  
Società con Socio Unico  
I-20138 Milano  
via Quintiliano, 43  
tel. 0250731 (r.a.)  
fax 0250991500

e-mail: info@imq.it  
www.imq.it

Rea Milano 1595884  
Registro Imprese Milano  
12898410159  
C.F./P.I. 12898410159

Capitale Sociale  
€ 4.000.000

GEROS SRL  
VIA SACRO CUORE 54  
36027 ROSA' VI

Ns. rif.: FP-05487/15-rb02  
Milano, 29 Ottobre 2015

Oggetto: **Certificati di approvazione a Marchio IMQ**  
**CA02.05898 - CA02.05899; CBTCs n. IT-16180; IT-16181**

In merito alle vostre domande del 13/05/2015, siamo lieti di comunicarVi che, i prototipi dei seguenti prodotti:

*"Involucri per installazione fissa per dispositivi di protezione e apparecchiature dissipanti potenza"*

- CA02.05898– Serie GR18
- CA02.05899– Serie GR20

sono risultati conformi alle relative norme di riferimento, come dimostrato dai certificati di approvazione allegati.

Inoltre vi informiamo che i certificato sopra menzionati annullano e sostituiscono i certificati di approvazione n. CA02.01367; CA02.01368.

Vi informiamo che **IMQ**, in un'ottica di snellimento dei propri processi di erogazione del servizio e in linea con una politica di riduzione dell'impatto ambientale, ha introdotto una gestione elettronica della documentazione. Vi trasmettiamo perciò i Certificati di approvazione ed i CBTCs indicati in oggetto in formato elettronico. La validità ai sensi della normativa vigente degli stessi è garantita dalla firma digitale di cui ognuno è provvisto. Al fine di verificare i dettagli del Certificato di Firma può far riferimento alla sezione "Guida alla verifica della firma digitale" del nostro sito [www.imq.it](http://www.imq.it).

Ancora complimentandoci per l'esito positivo delle vostre pratiche e ringraziandoVi per aver scelto i nostri servizi, Vi ricordiamo che i documenti allegati hanno validità di tutela in caso di contestazione sui prodotti certificati.

Distinti Saluti

**IMQ S.p.A.**  
Product Certification Specialist  
Product Department Certification Area  
Voluntary Marks  
Augusto Ciciotti

  


**GRUPPO**  
**IMQ**

Rapporti di prova n. MI15A0454776-01; MI15A0454743-01

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

*Emesso il / Issued on* 2015-10-29  
*Aggiornato il / Updated on* —  
*Sostituisce / Replaces* —  
*Scade il / Expires on* 2017-12-31

### Prodotto | Product

***Involucri per installazione fissa per dispositivi di protezione  
e apparecchiature dissipanti potenza***  
***Enclosures for fixed installation for protective devices and  
power dissipating equipments***

### Concessionario | Licence Holder

**GEROS SRL**  
**VIA SACRO CUORE 54**  
**36027 ROSA' VI**

### Marchio | Mark



IMQ

### Costruito a | Manufactured at

96007623 CLGER1.C02(CGER1+1) 36027

S. PIETRO DI ROSA'

VI Italy

*Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.*

*Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above*

### Norme

EN 60670-1:2005  
EN 60670-24:2013  
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

### Standards

EN 60670-1:2005  
EN 60670-24:2013  
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

### Rapporti | Test Reports

MI15A0454776-01

### Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie / Series</i>	<b>GR18</b>
<i>Tipo di involucro / Type of enclosure</i>	<b>involucro di base / basic enclosure</b>
<i>Natura del materiale / Nature of material</i>	<b>isolante / insulating</b>
<i>Metodo di installazione / Method of installation</i>	<b>parete / surface-type</b>
<i>Temperatura durante l'installazione / Temperature during installation</i>	<b>T -15 / +60 °C</b>
<i>Grado di protezione / Degree of protection (IP)</i>	<b>IP40</b>
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	<b>400 V</b>
<i>Tensione nominale di isolamento / Rated insulation voltage</i>	<b>400 V</b>

### Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.P000QA

<i>Marca / Trade mark</i>	<b>GEROS</b>
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	<b>GR18008</b>
<i>Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference</i>	<b>GR18008</b>
<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	<b>8 mod. 216x175x100 mm</b>
<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	<b>senza ingressi / without inlets</b>
<i>Mezzi di serraggio / Clamping means</i>	<b>senza mezzi di serraggio / without clamping means</b>
<i>Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for</i>	<b>n° 1 guida DIN / no. 1 DIN rail</b>



*fixing accessories to box*  
**Potenza dissipabile / Dissipating power** **15 W**  
*Descrizione / Description* **Involucro grigio senza sportello / Grey enclosure without door**

AR.P0010

*Marca / Trade mark* **GEROS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GR18108**  
*Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference* **GR18108**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **8 mod. 216x175x100 mm**  
*Tipo di ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box* **n° 1 guida DIN / no. 1 DIN rail**  
*Potenza dissipabile / Dissipating power* **15 W**  
*Descrizione / Description* **Involucro bianco senza sportello / White enclosure without door**

AR.P0016

*Marca / Trade mark* **GEROS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GR18208**  
*Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference* **GR18208**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **8 mod. 216x175x100 mm**  
*Tipo di ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box* **n° 1 guida DIN / no. 1 DIN rail**  
*Potenza dissipabile / Dissipating power* **15 W**  
*Descrizione / Description* **Involucro grigio con sportello fumè / Grey enclosure with smoky door**

AR.P001F

*Marca / Trade mark* **GEROS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GR18308**  
*Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference* **GR18308**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **8 mod. 216x175x100 mm**  
*Tipo di ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box* **n° 1 guida DIN / no. 1 DIN rail**  
*Potenza dissipabile / Dissipating power* **15 W**  
*Descrizione / Description* **involucro bianco con sportello fumè / white enclosure with smoky door**

AR.P001G

*Marca / Trade mark* **GEROS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GR18508**  
*Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference* **GR18508**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **8 mod. 216x175x100 mm**  
*Tipo di Ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box* **n° 1 guida DIN / no. 1 DIN rail**  
*Potenza dissipabile / Dissipating power* **15 W**  
*Descrizione / Description* **involucro grigio con sportello cieco / grey enclosure with blind door**

AR.P001H

*Marca / Trade mark* **GEROS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GR18608**  
*Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference* **GR18608**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **8 mod. 216x175x100 mm**  
*Tipo di Ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box* **n° 1 guida DIN / no. 1 DIN rail**

*Potenza dissipabile / Dissipating power* **15 W**  
*Descrizione / Description* **involucro bianco con sportello cieco / white enclosure with blind door**

AR.P006U1

*Marca / Trade mark* **GEROS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GR18012**  
*Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference* **GR18012**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **13 mod. 307x175x100 mm**  
*Tipo di ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box* **n° 1 guida DIN / no. 1 DIN rail**  
*Potenza dissipabile / Dissipating power* **20 W**  
*Descrizione / Description* **involucro grigio senza sportello / grey enclosure without door**

AR.P006U1

*Marca / Trade mark* **GEROS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GR18112**  
*Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference* **GR18112**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **13 mod. 307x175x100 mm**  
*Tipo di ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box* **n° 1 guida DIN / no. 1 DIN rail**  
*Potenza dissipabile / Dissipating power* **20 W**  
*Descrizione / Description* **involucro bianco senza sportello / white enclosure without door**

AR.P006U1

*Marca / Trade mark* **GEROS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GR18212**  
*Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference* **GR18212**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **13 mod. 307x175x100 mm**  
*Tipo di ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box* **n° 1 guida DIN / no. 1 DIN rail**  
*Potenza dissipabile / Dissipating power* **20 W**  
*Descrizione / Description* **involucro grigio con sportello fumè / grey enclosure with smoky door**

AR.P006U1

*Marca / Trade mark* **GEROS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GR18312**  
*Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference* **GR18312**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **13 mod. 307x175x100 mm**  
*Tipo di ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box* **n° 1 guida DIN / no. 1 DIN rail**  
*Potenza dissipabile / Dissipating power* **20 W**  
*Descrizione / Description* **involucro bianco con sportello fumè / white enclosure with smoky door**

AR.P006U1

*Marca / Trade mark* **GEROS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GR18512**  
*Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference* **GR18512**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **13 mod. 307x175x100 mm**  
*Tipo di ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box* **n° 1 guida DIN / no. 1 DIN rail**  
*Potenza dissipabile / Dissipating power* **20 W**



*Descrizione / Description* **Involucro grigio con sportello cieco / grey enclosure with blind door**

AR.P006UN

<i>Marca / Trade mark</i>	<b>GEROS</b>
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	<b>GR18612</b>
<i>Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference</i>	<b>GR18612</b>
<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	<b>13 mod. 307x175x100 mm</b>
<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	<b>senza ingressi / without inlets</b>
<i>Mezzi di serraggio / Clamping means</i>	<b>senza mezzi di serraggio / without clamping means</b>
<i>Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box</i>	<b>n° 1 guida DIN / no. 1 DIN rail</b>
<i>Potenza dissipabile / Dissipating power</i>	<b>20 W</b>
<i>Descrizione / Description</i>	<b>involucro bianco con sportello cieco / white enclosure with blind door</b>

AR.P006LO

<i>Marca / Trade mark</i>	<b>GEROS</b>
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	<b>GR18024</b>
<i>Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference</i>	<b>GR18024</b>
<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	<b>26 mod. 310x345x100 mm</b>
<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	<b>senza ingressi / without inlets</b>
<i>Mezzi di serraggio / Clamping means</i>	<b>senza mezzi di serraggio / without clamping means</b>
<i>Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box</i>	<b>n° 2 guide DIN / no. 2 DIN rail</b>
<i>Potenza dissipabile / Dissipating power</i>	<b>25 W</b>
<i>Descrizione / Description</i>	<b>involucro grigio senza sportello / grey enclosure without door</b>

AR.P006LP

<i>Marca / Trade mark</i>	<b>GEROS</b>
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	<b>GR18124</b>
<i>Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference</i>	<b>GR18124</b>
<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	<b>26 mod. 310x345x100 mm</b>
<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	<b>senza ingressi / without inlets</b>
<i>Mezzi di serraggio / Clamping means</i>	<b>senza mezzi di serraggio / without clamping means</b>
<i>Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box</i>	<b>n° 2 guide DIN / no. 2 DIN rail</b>
<i>Potenza dissipabile / Dissipating power</i>	<b>25 W</b>
<i>Descrizione / Description</i>	<b>involucro bianco senza sportello / white enclosure without door</b>

AR.P006LQ

<i>Marca / Trade mark</i>	<b>GEROS</b>
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	<b>GR18224</b>
<i>Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference</i>	<b>GR18224</b>
<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	<b>26 mod. 310x345x100 mm</b>
<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	<b>senza ingressi / without inlets</b>
<i>Mezzi di serraggio / Clamping means</i>	<b>senza mezzi di serraggio / without clamping means</b>
<i>Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box</i>	<b>n° 2 guide DIN / no. 2 DIN rail</b>
<i>Potenza dissipabile / Dissipating power</i>	<b>25 W</b>
<i>Descrizione / Description</i>	<b>involucro grigio con sportello fumè / grey enclosure with smoky door</b>

AR.P006LH

<i>Marca / Trade mark</i>	<b>GEROS</b>
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	<b>GR18324</b>
<i>Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference</i>	<b>GR18324</b>
<i>Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions</i>	<b>26 mod. 310x345x100 mm</b>
<i>Tipo di ingressi / Type of inlets</i>	<b>senza ingressi / without inlets</b>
<i>Mezzi di serraggio / Clamping means</i>	<b>senza mezzi di serraggio / without clamping means</b>
<i>Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box</i>	<b>n° 2 guide DIN / no. 2 DIN rail</b>
<i>Potenza dissipabile / Dissipating power</i>	<b>25 W</b>
<i>Descrizione / Description</i>	<b>involucro bianco con sportello fumè / white enclosure with smoky door</b>

AR.P006US

Marca / Trade mark	<b>GEROS</b>
Riferimento di tipo / Type reference	<b>GR18524</b>
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference	<b>GR18524</b>
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	<b>26 mod. 310x345x100 mm</b>
Tipo di ingressi / Type of inlets	<b>senza ingressi / without inlets</b>
Mezzi di serraggio / Clamping means	<b>senza mezzi di serraggio / without clamping means</b>
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box	<b>n° 2 guide DIN / no. 2 DIN rail</b>
Potenza dissipabile / Dissipating power	<b>25 W</b>
Descrizione / Description	<b>involucro grigio con sportello cieco / grey enclosure with blind door</b>

AR.P006UT

Marca / Trade mark	<b>GEROS</b>
Riferimento di tipo / Type reference	<b>GR18624</b>
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference	<b>GR18624</b>
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	<b>26 mod. 310x345x100 mm</b>
Tipo di ingressi / Type of inlets	<b>senza ingressi / without inlets</b>
Mezzi di serraggio / Clamping means	<b>senza mezzi di serraggio / without clamping means</b>
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box	<b>n° 2 guide DIN / no. 2 DIN rail</b>
Potenza dissipabile / Dissipating power	<b>25 W</b>
Descrizione / Description	<b>involucro bianco con sportello cieco / white enclosure with blind door</b>

AR.P006UV

Marca / Trade mark	<b>GEROS</b>
Riferimento di tipo / Type reference	<b>GR18036</b>
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference	<b>GR18036</b>
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	<b>39 mod. 310x495x100 mm</b>
Tipo di ingressi / Type of inlets	<b>senza ingressi / without inlets</b>
Mezzi di serraggio / Clamping means	<b>senza mezzi di serraggio / without clamping means</b>
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box	<b>n° 3 guide DIN / no. 3 DIN rail</b>
Potenza dissipabile / Dissipating power	<b>45 W</b>
Descrizione / Description	<b>involucro grigio senza sportello / grey enclosure without door</b>

AR.P006UW

Marca / Trade mark	<b>GEROS</b>
Riferimento di tipo / Type reference	<b>GR18136</b>
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference	<b>GR18136</b>
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	<b>39 mod. 310x495x100 mm</b>
Tipo di ingressi / Type of inlets	<b>senza ingressi / without inlets</b>
Mezzi di serraggio / Clamping means	<b>senza mezzi di serraggio / without clamping means</b>
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box	<b>n° 3 guide DIN / no. 3 DIN rail</b>
Potenza dissipabile / Dissipating power	<b>45 W</b>
Descrizione / Description	<b>involucro bianco senza sportello / white enclosure without door</b>

AR.P006UX

Marca / Trade mark	<b>GEROS</b>
Riferimento di tipo / Type reference	<b>GR18236</b>
Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference	<b>GR18236</b>
Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions	<b>39 mod. 310x495x100 mm</b>
Tipo di ingressi / Type of inlets	<b>senza ingressi / without inlets</b>
Mezzi di serraggio / Clamping means	<b>senza mezzi di serraggio / without clamping means</b>
Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box	<b>n° 3 guide DIN / no. 3 DIN rail</b>
Potenza dissipabile / Dissipating power	<b>45 W</b>
Descrizione / Description	<b>involucro grigio con sportello fumè / grey enclosure with smoky door</b>

AR.P006UY

*Marca / Trade mark* **GEROS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GR18336**  
*Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference* **GR18336**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **39 mod. 310x495x100 mm**  
*Tipo di ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box* **n° 3 guide DIN / no. 3 DIN rail**  
*Potenza dissipabile / Dissipating power* **45 W**  
*Descrizione / Description* **involucro bianco con sportello fumè / white enclosure with smoky door**

AR.P006UT

*Marca / Trade mark* **GEROS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GR18536**  
*Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference* **GR18536**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **39 mod. 310x495x100 mm**  
*Tipo di ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box* **n° 3 guide DIN / no. 3 DIN rail**  
*Potenza dissipabile / Dissipating power* **45 W**  
*Descrizione / Description* **involucro grigio con sportello cieco / grey enclosure with blind door**

AR.P006V0

*Marca / Trade mark* **GEROS**  
*Riferimento di tipo / Type reference* **GR18636**  
*Articolo/rif. a catalogo / Article/cat. Reference* **GR18636**  
*Numero di moduli/dimensioni / Number of modules/dimensions* **39 mod. 310x495x100 mm**  
*Tipo di ingressi / Type of inlets* **senza ingressi / without inlets**  
*Mezzi di serraggio / Clamping means* **senza mezzi di serraggio / without clamping means**  
*Mezzi per fissare gli apparecchi alla scatola / Provision for fixing accessories to box* **n° 3 guide DIN / no. 3 DIN rail**  
*Potenza dissipabile / Dissipating power* **45 W**  
*Descrizione / Description* **involucro bianco con sportello cieco / white enclosure with blind door**

## Diritti di concessione | Annual Fees

SN.P000QA

BTP.027006.DA1N

Importo serie IMQ - 0270 - Scatole di derivazione, scatole e quadri porta apparecchi | IMQ series - 0270 - Boxes and enclosures for fittings

1

  
IMQ S.p.A. cosign